



MĂSURI

minimale de prevenire a incendiilor la unități care organizează REVELIONUL 2019

La spațiile în care se organizează revelionul:

- ✓ organizarea primei intervenții de stingere a incendiilor pe locul de muncă;
- ✓ respectarea dispozițiilor privind ordinea interioară și instruirea personalului;
- ✓ asigurarea condițiilor de alarmare;
- ✓ asigurarea condițiilor de acces pentru intervenție și evacuare, separarea acestora față de alte utilități;
- ✓ existența și întreținerea iluminatului de siguranță ;
- ✓ existența și asigurarea bunei funcționări a ascensoarelor de intervenție ;
- ✓ asigurarea surselor de alimentare cu apă a hidranților interiori, exteriori și condițiilor de debit și presiune;
- ✓ existența și întreținerea instalațiilor de ventilație și climatizare;
- ✓ modul de întreținere a instalațiilor de detectare și semnalizare a incendiilor;
- ✓ existența, întreținerea stingătoarelor și a echipamentelor de protecție în caz de incendiu;
- ✓ întreținerea instalațiilor electrice de forță și iluminat;
- ✓ interzicerea accesului unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect;
- ✓ evitarea supraaglomerării cu mărfuri a depozitelor peste capacitatea de stocare a acestora;
- ✓ interzicerea blocării cu mese, scaune, utilaje frigorifice sau altele asemenea a căilor de evacuare.

La spațiile de preparare a hranei:

- ✓ folosirea mijloacelor și dispozitivelor termice de preparare a hranei fără defecțiuni, improvizații și cu respectarea instrucțiunilor specifice de utilizare și de apărare împotriva incendiilor;
- ✓ menținerea permanentă a curățeniei și ordinii, de exemplu: curățarea petelor ori a scurgerilor de grăsimi și ulei;
- ✓ amenajarea și marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile provenite din ambalaje;
- ✓ amplasarea la o distanță de cel puțin un metru a mașinilor de gătit, grătarelor pentru fript, aragazelor, cuptoarelor și a altor utilaje care degajă temperaturi ridicate față de elementele combustibile ale construcțiilor sau de materialele combustibile din încăperi;
- ✓ verificarea periodică a mijloacelor de preparare și încălzire a hranei și remedierea de îndată a deficiențelor sesizate, în așa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor;
- ✓ echiparea cu hote și tubulaturi de ventilație prevăzute cu site de protecție sau clapete a mașinilor de gătit și grătarelor pentru fript se și, după caz, cu instalații de stingere specifice.

Măsuri pentru utilizarea jocurilor de artificii:

- ✓ interzicerea folosirii obiectelor artisanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice:
 - la o distanță mai mică de 50 m de construcții de locuință cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;
 - la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibilor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;
 - pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aliele pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;
 - la o distanță mai mică de 500 m de păduri.



MĂSURI

minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun

Privind lăcașurile de cult:

- ✓ *Evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare ori de execuție și interzicerea desfășurării lor în obiective care au amplasate la inferior sau la exterior, schele;*
- ✓ *Desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situația în care acestea se organizează în interior, menținerea ușilor de pe căile de acces și evacuare în poziție deschisă, îndepărtarea covoarelor/mochetelor și a mobilierului (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celui folosit de ierarhi și limitarea accesului credincioșilor, astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul de cult;*
- ✓ *În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece acestea prezintă un risc foarte mare de incendiu, au ușile de acces/evacuare de dimensiuni mici, ceea ce afectează evacuarea în caz de incendiu;*
- ✓ *Desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuții de supraveghere atentă pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros a activităților din interiorul bisericilor și de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (ex. stingătoare de incendiu) și instruirea temeinică a acestora de către slujitorii bisericii;*
- ✓ *Instruirea, de către preoți, a participanților la slujbe asupra necesității păstrării calmului și evacuării în ordine a lăcașului de cult în cazul producerii unui incendiu, cu menționarea faptului că, în cazul evacuării de urgență a clădirii, să stingă imediat lumânările și să utilizeze lanternele din dotarea telefoanelor mobile;*
- ✓ *Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor și a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu;*

- ✓ Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici și mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu.

Privind spațiile de cazare și colecțiile muzeale:

- ✓ Instruirea, de către factorii de conducere și administratorii așezămintelor mănăstirești, persoanelor cazate în spațiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate și privind modul concret de acționare în situația producerii unor evenimente;
- ✓ Asigurarea permanentă a supravegherii atente a spațiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcașurile de cult, colecțiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară și atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilității de sustragere a unor obiecte de valoare / de cult și, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracțiuni.

Privind utilizarea lumânărilor și a focului deschis:

- ✓ Instruirea, de către preoți, a participanților la slujbele religioase de Sfânta Înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii și, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze);
- ✓ Interzicerea utilizării focului deschis la efectuarea curățeniei pe terenurile, în curțile lăcașurilor de cult, precum și în cimitirele din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activități se desfășoară, cu intensitate ridicată, premurgător Sfințelor Sărbători de Crăciun.

In cazul producerii unui eventual incendiu în lăcașul de cult:

- ✓ Se evacuează toți enoriașii din biserică, prin grija și sub coordonarea preoților, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenție deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus;
- ✓ Concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenție pentru stingerea incendiului, utilizând stingătoarele de incendiu;
- ✓ Se vor anunța de îndată serviciile de urgență profesionale la numărul de apel unic 112 și serviciul voluntar pentru situații de urgență al localității.